

Kalın Duvarlı Basınç Ayarlı Düz Damlatıcılı Damla Sulama Borusu

AmnonDrip PC, CNL & PC AS



Özel anti-sifon özelliği ve dengeleyici sızdırma yapmayan (CNL) modeli ile yenilikçi, basınç ayarlı (PC) damla sulama borusu. Tüm damlatıcılarda birleştirilmiş kademeli labirent özelliği

UYGULAMALAR

- Topografik açıdan zorlu arazi şartlarında ve uzun laterallerin çekilmesi gereken yerlerde sulama için ideal çözümdür.
- Meyve bahçeleri, açık tarla bitkileri ve seralarda hassas sulama için CNL seçeneği
- Meyve bahçeleri, açık tarla bitkileri ve seralarda doğru sulama için toprakaltı sulaması (SDI)

YAPI VE ÖZELLİKLERİ

- Çeşitli topografya ve uzun laterallerin çekilmesi gerektiğinde basınç-ayarlı yapısı tüm sulama uygulamalarını mümkün kılar.
- Etkili kendini temizleme türbülansı kademeli labirent sayesinde desteklenir.
- Hidrodinamik damlatıcı dizaynı sedimentin yıkanmasını ve kirli parçacıkların atılmasını sürekli kılar.
- Maksimum istikrar için düşük yük kaybı (CV)
- Su bendi yapısı köklerin girmesini ve kum emmeyi engeller
- 3 yönlü su giriş yapısı tıkanma direncini artırır.
- Yüksek kaliteli silikon diyafram
- Renklendirilmiş başlık seçenekleri ile damlatıcı modelleri kolaylıkla tanımlanabilir.

ÖZEL MODELLER

- CNL: Basınç ayarlı sızdırma yapmayan tasarım sistemin dolun zamanını azaltır.
- PC AS: Basınç ayarlı anti-sifon tasarımı sistemin boşalması sırasında yabancı maddelerin emilimini önler. Toprak altı sulaması için uygundur.

AmnonDrip PC



0.5, 1.1, 1.6, 2.0, 2.2, 3.8 l/h

AmnonDrip CNL



0.5, 1.1, 1.6, 2.0, 2.2, 3.8 l/h

AmnonDrip PC AS



0.5, 1.1, 1.6, 2.0, 2.2, 3.8 l/h



TEKNİK DETAYLAR

- Debi seçenekleri: 1.1, 1.6, 2.0, 2.2, 3.8 l/h
- CNL: Açılış basıncı - 1 bar
Kapanış basıncı - 0.2 bar
- AS: Açılış basıncı - 0.5 bar
- Basınç düzenleme aralığı:
PC & AS modelleri- 0.5-4.0 bar
PC CNL - 1.0-4.0 bar
- Önerilen filtrasyon: 130 mikron (120 mesh)

Kalın Duvarlı Basınç Ayarlı Düz Damlatıcılı Damla Sulama Borusu

AmnonDrip PC, CNL & PC AS

TEKNİK BİLGİLER

| Çap (mm) | Duvar Kalınlığı | | OD (mm) | ID (mm) | Maksimum Basınç (bar) | KD | Bağlantı Tipi | |
|----------|-----------------|-------|---------|---------|-----------------------|------|---------------|------|
| | (mm) | (mil) | | | | | Barb | Tape |
| 16 | 0.63 | 25 | 15.16 | 13.9 | 2.5 | 0.92 | | |
| | 0.90 | 35 | 15.70 | 13.9 | 3.0 | 0.92 | | |
| | 1.00 | 39 | 15.90 | 13.9 | 3.5 | 0.92 | | |
| | 1.15 | 45 | 16.20 | 13.9 | 3.5 | 0.92 | | |
| 17 | 0.63 | 25 | 16.90 | 15.6 | 2.5 | 0.75 | | |
| | 0.90 | 35 | 16.20 | 14.4 | 3.0 | 0.75 | | |
| | 1.00 | 39 | 16.40 | 14.4 | 3.0 | 0.75 | | |
| 20 | 1.00 | 39 | 19.70 | 17.70 | 3.0 | 0.65 | | |
| | 1.20 | 47 | 20.10 | 17.70 | 3.5 | 0.65 | | |
| 23 | 1.00 | 39 | 22.80 | 20.8 | 3.0 | 0.14 | | |


ÜST GÖRÜNÜM



ALT GÖRÜNÜM



Su çıkışı yok ve Anti-Sifon



AMNONDRIP PAKETLEME VE KARGOLAMA

Carton rulolar

| ÇAP (mm) | Duvar Kalınlığı (mm) | Standart uzunluk (m) | Rulo adedi 6 metre konteyner | Rulo adedi 12 metre konteyner | Rulo adedi 12 m. HC konteyner |
|----------|----------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 16 | 0.63 | 600 | 320 | 640 | 720 |
| | 0.90 | 400 | 320 | 640 | 720 |
| | 1.00 | 400 | 320 | 640 | 720 |
| 17 | 0.63 | 600 | 320 | 640 | 720 |
| | 0.90 | 400 | 320 | 640 | 720 |
| | 1.00 | 400 | 320 | 640 | 720 |
| 20 | 0.90 | 300 | 320 | 640 | 720 |
| | 1.00 | 300 | 320 | 640 | 720 |
| 23 | 1.00 | 300 | 320 | 640 | 720 |



Rulolar

| ÇAP (mm) | Duvar kalınlığı (mm) | Standart uzunluk (m) | Rulo adedi 6 metre konteyner | Rulo adedi 12 metre konteyner | Rulo adedi 12 m. HC konteyner |
|----------|----------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 16 | 0.90 | 500 | 150 | 320 | 360 |
| | 1.00 | 500 | 150 | 320 | 360 |
| | 1.15 | 500 | 150 | 320 | 360 |
| 17 | 0.90 | 500 | 150 | 320 | 360 |
| | 1.00 | 500 | 150 | 320 | 360 |
| | 1.20 | 500 | 150 | 320 | 360 |
| 20 | 1.00 | 300 | 150 | 345 | 365 |
| | 1.20 | 300 | 150 | 345 | 365 |

* Rulo uzunlukları damlatıcı aralıklarından etkilenebilir.



Kahverengi, beyaz, mor veya herhangi bir renk minimum 4000m sipariş için üretilmektedir.

Kalın Duvarlı Basınç Ayarlı Düz Damlatıcılı Damla Sulama Borusu

AmnonDrip 16mm



Yük Kaybı(m) Lateral Uzunlukları (m), debi ve damlatıcı aralıkları(cm)ile ilgilidir.

| AmnonDrip-16mm 0.5-l/h,W.T 0.9-1.15mm ID 13.9 | | | | | | | | AmnonDrip 16, 1.1l/h, W.T 0.9-1.15mm, ID 13.9 | | | | | | | | AmnonDrip 16, 1.6l/h, W.T 0.9-1.15mm, ID 13.9 | | | | | | | | AmnonDrip 16, 2.0l/h, W.T 0.9-1.15mm, ID 13.9 | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|------|-----|------|------|------|---|-----|------|------|------|------|------|------|---|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| Damlatıcı aralığı (cm) | | | | | | | | Damlatıcı aralığı (cm) | | | | | | | | Damlatıcı aralığı (cm) | | | | | | | | Damlatıcı aralığı (cm) | | | | | | | | | | | | |
| Lateral uzunluğu | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | Lateral uzunluğu | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | Lateral uzunluğu | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | Lateral uzunluğu | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | | | | | |
| 20 | | | | | | | | 20 | 0.2 | 0.1 | | | | | | 20 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | | | | | 20 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | | |
| 40 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | | | | | 40 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | 40 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 40 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | | | | | |
| 60 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | | | 60 | 2.8 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 60 | 5.2 | 2.1 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 60 | 7.4 | 2.9 | 1.6 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | | | | | |
| 80 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | | 80 | 6 | 2.3 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 80 | 11.4 | 4.5 | 2.3 | 1.4 | 1 | 0.7 | 0.3 | 80 | 16.2 | 6.4 | 3.4 | 2.1 | 1.4 | 1 | 0.5 | | | | | |
| 100 | 3.4 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 100 | 11 | 4.3 | 2.2 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 100 | 20.8 | 8.2 | 4.3 | 2.6 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 100 | 25.8 | 11.8 | 6.2 | 3.8 | 2.6 | 1.9 | 0.9 | | | | | |
| 120 | 5.5 | 2.2 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 120 | 18 | 7.1 | 3.7 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 120 | | 13.5 | 7 | 4.3 | 2.9 | 2.1 | 1 | 120 | | 19.3 | 10.2 | 6.2 | 4.2 | 3 | 1.5 | | | | | |
| 140 | 8.4 | 3.3 | 1.7 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 140 | | 10.7 | 5.6 | 3.4 | 2.3 | 1.6 | 0.8 | 140 | | 20.4 | 10.7 | 6.5 | 4.4 | 3.1 | 1.5 | 140 | | 25.6 | 15.6 | 9.5 | 6.4 | 4.7 | 2.2 | | | | | |
| 160 | 12.1 | 4.7 | 2.4 | 1.5 | 1 | 0.7 | 0.3 | 160 | | 15.4 | 8 | 4.9 | 3.3 | 2.4 | 1.1 | 160 | | | 15.4 | 9.4 | 6.4 | 4.6 | 2.2 | 160 | | | 22.4 | 13.7 | 9.4 | 6.8 | 3.2 | | | | | |
| 180 | 16.6 | 6.4 | 3.3 | 2 | 1.4 | 1 | 0.5 | 180 | | 21.2 | 11.1 | 6.8 | 4.6 | 3.3 | 1.5 | 180 | | | 21.2 | 13 | 8.8 | 6.4 | 3 | 180 | | | | 19 | 12.9 | 9.3 | 4.4 | | | | | |
| 200 | | 8.6 | 4.4 | 2.7 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 200 | | | 14.8 | 9 | 6.1 | 4 | 2.1 | 200 | | | | 17.4 | 11.8 | 8.4 | 4 | 200 | | | | 25.4 | 17.2 | 12.5 | 5.9 | | | | | |
| 220 | | | 11.1 | 5.8 | 3.5 | 2.3 | 1.7 | 220 | | | | 19.2 | 11.7 | 7.9 | 5.7 | 2.7 | 220 | | | | 22.6 | 15.3 | 11 | 5.3 | 220 | | | | 22.5 | 16.1 | 7.5 | | | | | |
| 240 | | | | 14 | 7.3 | 4.4 | 3 | 2.1 | 240 | | | | 24.3 | 14.9 | 10.1 | 7.2 | 3.4 | 240 | | | | | 19.5 | 14 | 6.7 | 240 | | | | | 20.6 | 9.8 | | | | |
| 260 | | | | | 17.5 | 9.1 | 5.5 | 3.7 | 2.7 | 260 | | | | 18.5 | 12.5 | 9 | 4.3 | 260 | | | | | | 24.3 | 17.5 | 8.3 | 260 | | | | | 25.6 | 12.2 | | | |
| 280 | | | | | | 11.1 | 6.8 | 4.5 | 3.3 | 280 | | | | 22.7 | 15.3 | 11.1 | 5.2 | 280 | | | | | | | 21.5 | 10.2 | 280 | | | | | | 15 | | | |
| 300 | | | | | | | 13.4 | 8.2 | 5.5 | 3.9 | 1.9 | 300 | | | | 18.6 | 13.4 | 6.3 | 300 | | | | | | | 25.9 | 12.4 | 300 | | | | | | 18.2 | | |
| 320 | | | | | | | | 16.1 | 9.8 | 6.6 | 4.7 | 2.2 | 320 | | | | 22.2 | 16 | 7.6 | 320 | | | | | | | | | | | | | | 21.8 | | |
| 340 | | | | | | | | | 19 | 11.5 | 7.7 | 5.5 | 2.6 | 340 | | | | | | 18.9 | 9 | | | | | | | | | | | | | 23.4 | | |
| 360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 380 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 440 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 460 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 480 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kalın Duvarlı Basınç Ayarlı Düz Damlatıcılı Damla Sulama Borusu

AmnonDrip 17mm - W.T 0.63mm



Yük Kaybı(m) Lateral Uzunlukları (m), debi ve damlatıcı aralıkları(cm)ile ilgilidir.

| AmnonDrip-17mm 0.5 l/h PC W.T 0.63 mm ID 15.6 | | | | | | | |
|---|------------------------|------|------|------|------|-----|-----|
| Lateral uzunluğu | Damlatıcı aralığı (cm) | | | | | | |
| | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 |
| 40 | 0.2 | 0.1 | | | | | |
| 60 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | | | |
| 80 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 100 | 2.3 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 120 | 3.6 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| 140 | 5.4 | 2.1 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
| 160 | 7.7 | 3 | 1.6 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.2 |
| 180 | 10.5 | 4.1 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.3 |
| 200 | 13.8 | 5.5 | 2.8 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 0.4 |
| 220 | | 7 | 3.7 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 0.5 |
| 240 | | 8.8 | 4.6 | 2.8 | 1.9 | 1.4 | 0.6 |
| 260 | | 10.9 | 5.7 | 3.5 | 2.4 | 1.7 | 0.8 |
| 280 | | 13.3 | 7 | 4.3 | 2.9 | 2.1 | 1 |
| 300 | | | 8.4 | 5.1 | 3.5 | 2.5 | 1.2 |
| 320 | | | 10 | 6.1 | 4.1 | 2.9 | 1.4 |
| 340 | | | 11.7 | 7.2 | 4.8 | 3.5 | 1.6 |
| 360 | | | 13.7 | 8.4 | 5.6 | 4 | 1.9 |
| 380 | | | | 9.7 | 6.5 | 4.7 | 2.2 |
| 400 | | | | 11.1 | 7.5 | 5.4 | 2.5 |
| 420 | | | | 12.6 | 8.5 | 6.1 | 2.9 |
| 440 | | | | 14.3 | 9.7 | 7 | 3.3 |
| 460 | | | | | 10.9 | 7.9 | 3.7 |
| 480 | | | | | 12.2 | 8.8 | 4.2 |
| 500 | | | | | 13.7 | 9.8 | 4.7 |

| AmnonDrip 17, 1.1l/h, W.T 0.63mm, ID 15.6 | | | | | | | |
|---|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Lateral uzunluğu | Damlatıcı aralığı (cm) | | | | | | |
| | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 |
| 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 40 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 60 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| 80 | 3.8 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
| 100 | 6.8 | 2.7 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.2 |
| 120 | 10.9 | 4.4 | 2.3 | 1.4 | 1 | 0.7 | 0.4 |
| 140 | 16.4 | 6.6 | 3.5 | 2.1 | 1.5 | 1.1 | 0.5 |
| 160 | | 9.4 | 5 | 3 | 2.1 | 1.5 | 0.7 |
| 180 | | 12.8 | 6.8 | 4.2 | 2.8 | 2 | 1 |
| 200 | | 17 | 9 | 5.5 | 3.8 | 2.7 | 1.3 |
| 220 | | | 11.6 | 7.1 | 4.9 | 3.5 | 1.7 |
| 240 | | | 14.7 | 9 | 6.1 | 4.4 | 2.1 |
| 260 | | | 18.2 | 11.2 | 7.6 | 5.5 | 2.6 |
| 280 | | | | 13.6 | 9.3 | 6.7 | 3.2 |
| 300 | | | | 16.4 | 11.2 | 8.1 | 3.8 |
| 320 | | | | 19.6 | 13.3 | 9.6 | 4.6 |
| 340 | | | | | 15.6 | 11.3 | 5.4 |
| 360 | | | | | 18.3 | 13.2 | 6.3 |
| 380 | | | | | | 15.3 | 7.3 |
| 400 | | | | | | 17.6 | 8.4 |
| 420 | | | | | | 20.1 | 9.6 |
| 440 | | | | | | | 10.9 |
| 460 | | | | | | | 12.3 |
| 480 | | | | | | | 13.8 |
| 500 | | | | | | | 15.4 |

| AmnonDrip 17, 1.6l/h, W.T 0.63mm, ID 15.6 | | | | | | | |
|---|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Lateral uzunluğu | Damlatıcı aralığı (cm) | | | | | | |
| | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 |
| 20 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 40 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 60 | 3.6 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| 80 | 6.9 | 2.8 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.2 |
| 100 | 12.4 | 5 | 2.7 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.4 |
| 120 | 20.1 | 8.1 | 4.3 | 2.6 | 1.8 | 1.3 | 0.6 |
| 140 | | 12.2 | 6.5 | 4 | 2.7 | 2 | 0.9 |
| 160 | | 17.4 | 9.3 | 5.7 | 3.9 | 2.8 | 1.3 |
| 180 | | | 12.7 | 7.8 | 5.3 | 3.8 | 1.8 |
| 200 | | | 16.9 | 10.4 | 7.1 | 5.1 | 2.4 |
| 220 | | | | 13.4 | 9.2 | 6.6 | 3.1 |
| 240 | | | | 17 | 11.6 | 8.4 | 4 |
| 260 | | | | | 14.4 | 10.4 | 5 |
| 280 | | | | | 17.6 | 12.7 | 6.1 |
| 300 | | | | | | 15.4 | 7.3 |
| 320 | | | | | | 18.3 | 8.7 |
| 340 | | | | | | | 10.3 |
| 360 | | | | | | | 12.1 |
| 380 | | | | | | | 14 |
| 400 | | | | | | | 16.1 |
| 420 | | | | | | | 18.4 |
| 440 | | | | | | | 20.9 |

AmnonDrip 17, 2.2l/h, W.T 0.63mm, ID 15.6

| Lateral uzunluğu | Damlatıcı aralığı (cm) | | | | | | |
|------------------|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 |
| 20 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 40 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| 60 | 5.4 | 2.2 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
| 80 | 11.5 | 4.7 | 2.5 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.4 |
| 100 | 20.3 | 8.5 | 4.5 | 2.8 | 1.9 | 1.4 | 0.7 |
| 120 | | 13.7 | 7.3 | 4.5 | 3.1 | 2.2 | 1.1 |
| 140 | | 20.5 | 11 | 6.8 | 4.6 | 3.4 | 1.6 |
| 160 | | | 15.8 | 9.7 | 6.7 | 4.8 | 2.3 |
| 180 | | | | 13.4 | 9.2 | 6.6 | 3.2 |
| 200 | | | | 17.8 | 12.1 | 8.8 | 4.2 |
| 220 | | | | | 15.8 | 11.4 | 5.4 |
| 240 | | | | | 20 | 14.5 | 6.9 |
| 260 | | | | | | 18.5 | 8.6 |
| 280 | | | | | | | 10.5 |
| 300 | | | | | | | 12.7 |
| 320 | | | | | | | 15.2 |
| 340 | | | | | | | 18 |
| 360 | | | | | | | 21 |

| AmnonDrip 17, 2.0l/h, W.T 0.63mm, ID 15.6 | | | | | | | |
|---|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Lateral uzunluğu | Damlatıcı aralığı (cm) | | | | | | |
| | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 |
| 20 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 40 | 1.6 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 60 | 4.6 | 1.9 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
| 80 | 9.9 | 4 | 2.1 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.3 |
| 100 | 17.9 | 7.2 | 3.8 | 2.4 | 1.6 | 1.2 | 0.6 |
| 120 | | 11.7 | 6.2 | 3.8 | 2.6 | 1.9 | 0.9 |
| 140 | | 17.7 | 9.4 | 5.8 | 3.9 | 2.9 | 1.4 |
| 160 | | | 13.5 | 8.3 | 5.7 | 4.1 | 2 |
| 180 | | | 18.5 | 11.4 | 7.8 | 5.6 | 2.7 |
| 200 | | | | 15.2 | 10.3 | 7.5 | 3.6 |
| 220 | | | | 19.6 | 13.4 | 9.7 | 4.6 |
| 240 | | | | | 17 | 12.3 | 5.9 |
| 260 | | | | | | 15.3 | 7.3 |
| 280 | | | | | | 18.7 | 8.9 |
| 300 | | | | | | | 10.8 |
| 320 | | | | | | | 12.9 |
| 340 | | | | | | | 15.2 |
| 360 | | | | | | | 17.8 |
| 380 | | | | | | | 20.7 |

| AmnonDrip 17, 3.8l/h, W.T 0.63mm, ID 15.6 | | | | | | | |
|---|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Lateral uzunluğu | Damlatıcı aralığı (cm) | | | | | | |
| | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 |
| 20 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 40 | 4.4 | 1.8 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
| 60 | 13.1 | 5.3 | 2.8 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 0.4 |
| 80 | | 11.5 | 6.1 | 3.8 | 2.6 | 1.9 | 0.9 |
| 100 | | 20.8 | 11.2 | 6.9 | 4.8 | 3.4 | 1.6 |
| 120 | | | 18.3 | 11.3 | 7.8 | 5.6 | 2.7 |
| 140 | | | | 17.2 | 11.8 | 8.5 | 4.1 |
| 160 | | | | | 17 | 12.4 | 5.9 |
| 180 | | | | | | 16.9 | 8.1 |
| 200 | | | | | | | 10.9 |
| 220 | | | | | | | 14.1 |
| 240 | | | | | | | 17.9 |

Kalın Duvarlı Basınç Ayarlı Düz Damlatıcılı Damla Sulama Borusu

AmnonDrip 17mm - W.T 0.9-1.2mm



Yük Kaybı(m) Lateral Uzunlukları (m), debi ve damlatıcı aralıkları(cm)ile ilgilidir.

| AmnonDrip-17mm 0.5 l/h W.T 0.9-1.2mm ID 14.4 | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|-----|--|
| Damlatıcı aralığı (cm) | | | | | | | | |
| Lateral uzunluğu | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | |
| 40 | 0.2 | 0.1 | | | | | | |
| 60 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | |
| 80 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | | |
| 100 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 120 | 4 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | |
| 140 | 6 | 2.4 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | |
| 160 | 8.5 | 3.5 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | |
| 180 | 11.6 | 4.7 | 2.5 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | |
| 200 | 15.4 | 6.3 | 3.3 | 2.1 | 1.4 | 1 | 0.5 | |
| 220 | 19.8 | 8.1 | 4.3 | 2.7 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | |
| 240 | | 10.2 | 5.5 | 3.4 | 2.3 | 1.7 | 0.8 | |
| 260 | | 12.6 | 6.8 | 4.2 | 2.9 | 2.1 | 1 | |
| 280 | | 15.4 | 8.3 | 5.1 | 3.5 | 2.5 | 1.2 | |
| 300 | | 18.5 | 10 | 6.2 | 4.2 | 3.1 | 1.5 | |
| 320 | | | 11.9 | 7.4 | 5 | 3.7 | 1.8 | |
| 340 | | | 14 | 8.7 | 5.9 | 4.3 | 2.1 | |
| 360 | | | 16.3 | 10.2 | 6.9 | 5 | 2.4 | |
| 380 | | | 18.9 | 11.8 | 8.1 | 5.8 | 2.8 | |
| 400 | | | | 13.5 | 9.2 | 6.7 | 3.3 | |
| 420 | | | | 15.4 | 10.6 | 7.7 | 3.7 | |
| 440 | | | | 17.5 | 12 | 8.7 | 4.2 | |
| 460 | | | | 19.8 | 13.5 | 9.9 | 4.8 | |
| 480 | | | | | 15.2 | 11.1 | 5.4 | |
| 500 | | | | | 17 | 12.4 | 6 | |

| AmnonDrip 17, 1.1l/h, W.T 0.9-1.2mm, ID 14.4 | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|--|
| Damlatıcı aralığı (cm) | | | | | | | | |
| Lateral uzunluğu | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | |
| 40 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | |
| 60 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 80 | 4.3 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | |
| 100 | 7.8 | 3.2 | 1.7 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | |
| 120 | 12.7 | 5.2 | 2.7 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | |
| 140 | 19.1 | 7.8 | 4.2 | 2.6 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | |
| 160 | | 11.2 | 6 | 3.7 | 2.5 | 1.8 | 0.9 | |
| 180 | | 15.3 | 8.2 | 5.1 | 3.5 | 2.5 | 1.2 | |
| 200 | | 20.4 | 11 | 6.8 | 4.7 | 3.4 | 1.6 | |
| 220 | | | 14.2 | 8.8 | 6 | 4.4 | 2.1 | |
| 240 | | | 18 | 11.2 | 7.7 | 5.6 | 2.7 | |
| 260 | | | 22.4 | 14 | 9.6 | 7 | 3.4 | |
| 280 | | | | 17.1 | 11.7 | 8.5 | 4.1 | |
| 300 | | | | 20.7 | 14.2 | 10.3 | 5 | |
| 320 | | | | 24.6 | 16.9 | 12.3 | 6 | |
| 340 | | | | | 20 | 14.5 | 7.1 | |
| 360 | | | | | 23.3 | 17 | 8.3 | |
| 380 | | | | | | 19.7 | 9.6 | |
| 400 | | | | | | 22.8 | 11.1 | |
| 420 | | | | | | | 12.7 | |
| 440 | | | | | | | 14.4 | |
| 460 | | | | | | | 16.3 | |
| 480 | | | | | | | 18.4 | |
| 500 | | | | | | | 20.6 | |

| AmnonDrip 17, 1.6l/h, W.T 0.9-1.2mm, ID 14.4 | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|--|
| Damlatıcı aralığı (cm) | | | | | | | | |
| Lateral uzunluğu | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | |
| 40 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | | |
| 60 | 3.7 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 80 | 8 | 3.3 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | |
| 100 | 14.6 | 6 | 3.2 | 2 | 1.3 | 1 | 0.5 | |
| 120 | 23.7 | 9.8 | 5.2 | 3.2 | 2.2 | 1.6 | 0.8 | |
| 140 | | 14.8 | 7.9 | 4.9 | 3.4 | 2.4 | 1.2 | |
| 160 | | 21.2 | 11.4 | 7.1 | 4.9 | 3.5 | 1.7 | |
| 180 | | | 15.7 | 9.8 | 6.7 | 4.9 | 2.4 | |
| 200 | | | 20.9 | 13.1 | 9 | 6 | 3.2 | |
| 220 | | | | 17 | 11.6 | 8.5 | 4.1 | |
| 240 | | | | 21.5 | 14.8 | 10.7 | 5.3 | |
| 260 | | | | | 18.5 | 13.4 | 6.6 | |
| 280 | | | | | 22.6 | 16.5 | 8 | |
| 300 | | | | | | 19.9 | 9.7 | |
| 320 | | | | | | 23.9 | 11.6 | |
| 340 | | | | | | | 13.8 | |
| 360 | | | | | | | 16.1 | |
| 380 | | | | | | | 18.7 | |
| 400 | | | | | | | 21.6 | |
| 420 | | | | | | | 24.7 | |

| AmnonDrip 17, 2.2l/h, W.T 0.9-1.2mm, ID 14.4 | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|--|
| Damlatıcı aralığı (cm) | | | | | | | | |
| Lateral uzunluğu | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | |
| 40 | 2.2 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 60 | 6.3 | 2.6 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | |
| 80 | 13.7 | 5.6 | 3 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | |
| 100 | 24.9 | 10.3 | 5.5 | 3.4 | 2.3 | 1.7 | 0.8 | |
| 120 | | 16.8 | 9 | 5.6 | 3.9 | 2.8 | 1.4 | |
| 140 | | 25.4 | 13.7 | 8 | 5.9 | 4.3 | 2.1 | |
| 160 | | | 19.7 | 12.4 | 8.5 | 6.2 | 3 | |
| 180 | | | | 17.1 | 11.8 | 8.6 | 4.2 | |
| 200 | | | | 22.8 | 15.7 | 11.4 | 5.6 | |
| 220 | | | | | 20.4 | 14.9 | 7.3 | |
| 240 | | | | | | 18.8 | 9.3 | |
| 260 | | | | | | 23.6 | 11.6 | |
| 280 | | | | | | | 14.2 | |
| 300 | | | | | | | 17.2 | |
| 320 | | | | | | | 20.5 | |
| 340 | | | | | | | 24.3 | |

| AmnonDrip 17, 2.0l/h, W.T 0.9-1.2mm, ID 14.4 | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|--|
| Damlatıcı aralığı (cm) | | | | | | | | |
| Lateral uzunluğu | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | |
| 40 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 60 | 5.2 | 2.1 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | |
| 80 | 11.1 | 4.6 | 2.5 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | |
| 100 | 20.2 | 8.5 | 4.6 | 2.9 | 2 | 1.5 | 0.7 | |
| 120 | 25.5 | 13.8 | 7.5 | 4.7 | 3.2 | 2.4 | 1.2 | |
| 140 | | 20.9 | 11.4 | 7.1 | 4.9 | 3.6 | 1.8 | |
| 160 | | 25.6 | 16.3 | 10.2 | 7.1 | 5.2 | 2.5 | |
| 180 | | | 22.5 | 14.1 | 9.8 | 7.1 | 3.5 | |
| 200 | | | 25.7 | 18.8 | 13 | 9.5 | 4.6 | |
| 220 | | | | 24.5 | 17 | 12.3 | 6 | |
| 240 | | | | | 21.5 | 15.7 | 7.7 | |
| 260 | | | | | | 19.7 | 9.6 | |
| 280 | | | | | | 24 | 11.7 | |
| 300 | | | | | | | 14.2 | |
| 320 | | | | | | | 17 | |
| 340 | | | | | | | 20.1 | |
| 360 | | | | | | | 23.6 | |

| AmnonDrip 17mm, 3.8l/h, W.T 0.9-1.2mm, ID 14.4 | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|--|
| Damlatıcı aralığı (cm) | | | | | | | | |
| Lateral uzunluğu | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | |
| 20 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| 40 | 6.5 | 2.5 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | |
| 60 | 19.2 | 7.4 | 3.8 | 2.2 | 1.5 | 1 | 0.5 | |
| 80 | | 15.8 | 8.1 | 4.8 | 3.2 | 2.3 | 1.1 | |
| 100 | | | 14.7 | 8.8 | 5.9 | 4.2 | 1.9 | |
| 120 | | | 24.1 | 14.5 | 9.8 | 6.9 | 3.2 | |
| 140 | | | | 22.1 | 14.8 | 10.4 | 4.9 | |
| 160 | | | | | 21.2 | 15.1 | 7 | |
| 180 | | | | | | 20.9 | 9.7 | |
| 200 | | | | | | | 12.9 | |
| 220 | | | | | | | 16.8 | |
| 240 | | | | | | | 21.3 | |

Kalın Duvarlı Basınç Ayarlı Düz Damlatıcılı Damla Sulama Borusu

AmnonDrip 20mm



Yük Kaybı(m) Lateral Uzunlukları (m), debi ve damlatıcı aralıkları(cm)ile ilgilidir.

| AmnonDrip-20mm 0.5 l/h, W.T 1.0-1.2 mm ID 17.7 | | | | | | | |
|--|------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|
| Lateral uzunluğu | Damlatıcı aralığı (cm) | | | | | | |
| | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 |
| 40 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | | | | |
| 60 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| 80 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 100 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 120 | 2.7 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| 140 | 3.8 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
| 160 | 5.1 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
| 180 | 6.7 | 2.9 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
| 200 | 8.5 | 3.8 | 2.1 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.3 |
| 220 | 10.6 | 4.7 | 2.6 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 0.4 |
| 240 | 12.9 | 5.7 | 3.2 | 2.1 | 1.4 | 1.1 | 0.5 |
| 260 | 15.6 | 6.9 | 3.9 | 2.5 | 1.7 | 1.3 | 0.6 |
| 280 | 18.5 | 8.2 | 4.6 | 3 | 2.1 | 1.5 | 0.8 |
| 300 | | 9.6 | 5.4 | 3.5 | 2.4 | 1.8 | 0.9 |
| 320 | | 11.2 | 6.4 | 4.1 | 2.8 | 2.1 | 1 |
| 340 | | 13 | 7.3 | 4.7 | 3.3 | 2.4 | 1.2 |
| 360 | | 14.9 | 8.4 | 5.4 | 3.8 | 2.8 | 1.4 |
| 380 | | 16.9 | 9.6 | 6.1 | 4.3 | 3.2 | 1.6 |
| 400 | | 19.1 | 10.8 | 6.9 | 4.9 | 3.6 | 1.8 |
| 420 | | | 12.2 | 7.8 | 5.5 | 4 | 2 |
| 440 | | | 13.6 | 8.8 | 6.1 | 4.5 | 2.3 |
| 460 | | | 15.2 | 9.8 | 6.8 | 5 | 2.5 |
| 480 | | | 16.8 | 10.8 | 7.6 | 5.6 | 2.8 |
| 500 | | | 18.6 | 12 | 8.4 | 6.2 | 3.1 |

| AmnonDrip 20, 1.1l/h, W.T 1.0-1.2mm, ID 17.7 | | | | | | | |
|--|------------------------|------|------|------|------|------|-----|
| Lateral uzunluğu | Damlatıcı aralığı (cm) | | | | | | |
| | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 |
| 40 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| 60 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 80 | 2.6 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| 100 | 4.3 | 1.9 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
| 120 | 6.5 | 2.9 | 1.6 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
| 140 | 9.2 | 4.1 | 2.3 | 1.5 | 1 | 0.8 | 0.4 |
| 160 | 12.7 | 5.6 | 3.2 | 2 | 1.4 | 1.1 | 0.5 |
| 180 | 16.7 | 7.4 | 4.2 | 2.7 | 1.9 | 1.4 | 0.7 |
| 200 | 21.4 | 9.6 | 5.4 | 3.5 | 2.4 | 1.8 | 0.9 |
| 220 | | 12.1 | 6.8 | 4.4 | 3.1 | 2.3 | 1.1 |
| 240 | | 14.8 | 8.4 | 5.4 | 3.8 | 2.8 | 1.4 |
| 260 | | 18 | 10.2 | 6.6 | 4.6 | 3.4 | 1.7 |
| 280 | | 21.6 | 12.3 | 7.9 | 5.5 | 4.1 | 2.1 |
| 300 | | 25.6 | 14.5 | 9.4 | 6.6 | 4.9 | 2.4 |
| 320 | | | 17.1 | 11 | 7.7 | 5.7 | 2.9 |
| 340 | | | 19.9 | 12.8 | 9 | 6.7 | 3.3 |
| 360 | | | 22.9 | 14.8 | 10.4 | 7.7 | 3.9 |
| 380 | | | | 16.9 | 11.9 | 8.8 | 4.4 |
| 400 | | | | 19.3 | 13.5 | 10 | 5 |
| 420 | | | | 21.8 | 15.3 | 11.4 | 5.7 |
| 440 | | | | 24.5 | 17.2 | 12.8 | 6.4 |
| 460 | | | | | 19.3 | 14.3 | 7.2 |
| 480 | | | | | 21.5 | 15.9 | 8 |
| 500 | | | | | 23.9 | 17.7 | 8.9 |

| AmnonDrip 20, 1.6l/h, W.T 1.0-1.2mm, ID 17.7 | | | | | | | |
|--|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Lateral uzunluğu | Damlatıcı aralığı (cm) | | | | | | |
| | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 |
| 40 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 60 | 2.1 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| 80 | 4.1 | 1.8 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
| 100 | 6.9 | 3.1 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.3 |
| 120 | 10.7 | 4.8 | 2.7 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 0.4 |
| 140 | 15.4 | 6.9 | 3.9 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | 0.7 |
| 160 | 21.2 | 9.5 | 5.4 | 3.5 | 2.4 | 1.8 | 0.9 |
| 180 | | 12.6 | 7.2 | 4.6 | 3.3 | 2.4 | 1.2 |
| 200 | | 16.3 | 9.3 | 6 | 4.2 | 3.1 | 1.6 |
| 220 | | 20.7 | 11.7 | 7.6 | 5.3 | 4 | 2 |
| 240 | | 25.6 | 14.6 | 9.4 | 6.6 | 4.9 | 2.5 |
| 260 | | | 17.8 | 11 | 8.1 | 6 | 3 |
| 280 | | | 21.4 | 13.9 | 9.7 | 7.3 | 3.6 |
| 300 | | | 25.5 | 16.5 | 11.6 | 8.6 | 4.3 |
| 320 | | | | 19.4 | 13.7 | 10.2 | 5.1 |
| 340 | | | | 22.7 | 16 | 11.9 | 6 |
| 360 | | | | | 18.5 | 13.8 | 6.9 |
| 380 | | | | | 21.3 | 15.8 | 8 |
| 400 | | | | | 24.2 | 18 | 9.1 |
| 420 | | | | | | 20.5 | 10.3 |
| 440 | | | | | | 23.1 | 11.7 |
| 460 | | | | | | 25.9 | 13.1 |
| 480 | | | | | | | 14.7 |
| 500 | | | | | | | 16.3 |

| AmnonDrip 20, 2.0l/h, W.T 1.0-1.2mm, ID 17.7 | | | | | | | |
|--|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Lateral uzunluğu | Damlatıcı aralığı (cm) | | | | | | |
| | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 |
| 40 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 60 | 2.8 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
| 80 | 5.5 | 2.5 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
| 100 | 9.2 | 4.2 | 2.4 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.4 |
| 120 | 14.4 | 6.4 | 3.7 | 2.4 | 1.7 | 1.2 | 0.6 |
| 140 | 20.7 | 9.3 | 5.3 | 3.4 | 2.4 | 1.8 | 0.9 |
| 160 | 25.7 | 12.9 | 7.4 | 4.8 | 3.4 | 2.5 | 1.3 |
| 180 | | 17.3 | 9.9 | 6.4 | 4.5 | 3.3 | 1.7 |
| 200 | | 22.5 | 12.8 | 8.3 | 5.8 | 4.4 | 2.2 |
| 220 | | 25.6 | 16.3 | 10.5 | 7.5 | 5.5 | 2.8 |
| 240 | | | 20.3 | 13.1 | 9.3 | 6.9 | 3.5 |
| 260 | | | 24.8 | 16.1 | 11.3 | 8.5 | 3.9 |
| 280 | | | | 19.4 | 13.7 | 10.2 | 5.1 |
| 300 | | | | 23.2 | 16.4 | 12.2 | 6.1 |
| 320 | | | | 25.4 | 19.3 | 14.4 | 7.2 |
| 340 | | | | | 22.4 | 16.8 | 8.5 |
| 360 | | | | | 25.2 | 19.5 | 9.8 |
| 380 | | | | | | 22.5 | 11.3 |
| 400 | | | | | | 25.6 | 13 |
| 420 | | | | | | | 14.7 |
| 440 | | | | | | | 16.6 |
| 460 | | | | | | | 18.7 |
| 480 | | | | | | | 21 |
| 500 | | | | | | | 23.3 |

| AmnonDrip 20, 2.2l/h, W.T 1.0-1.2mm, ID 17.7 | | | | | | | |
|--|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Lateral uzunluğu | Damlatıcı aralığı (cm) | | | | | | |
| | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 |
| 40 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 60 | 3.2 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
| 80 | 6.3 | 2.8 | 1.6 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
| 100 | 10.7 | 4.8 | 2.7 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 0.5 |
| 120 | 16.6 | 7.5 | 4.2 | 2.7 | 1.9 | 1.4 | 0.7 |
| 140 | 24 | 10.8 | 6.1 | 4 | 2.8 | 2.1 | 1 |
| 160 | | 15 | 8.5 | 5.5 | 3.9 | 2.9 | 1.5 |
| 180 | | 20.1 | 11.4 | 7.4 | 5.2 | 3.9 | 2 |
| 200 | | | 14.9 | 9.6 | 6.8 | 5 | 2.5 |
| 220 | | | 18.9 | 12.3 | 8.6 | 6.4 | 3.2 |
| 240 | | | 23.6 | 15.3 | 10.8 | 8 | 4.1 |
| 260 | | | | 18.8 | 13.2 | 9.8 | 5 |
| 280 | | | | 22.7 | 16 | 11.9 | 6 |
| 300 | | | | | 19.2 | 14.2 | 7.2 |
| 320 | | | | | 22.6 | 16.8 | 8.5 |
| 340 | | | | | | 19.7 | 10 |
| 360 | | | | | | 22.9 | 11.6 |
| 380 | | | | | | | 13.4 |
| 400 | | | | | | | 15.3 |
| 420 | | | | | | | 17.4 |
| 440 | | | | | | | 19.7 |
| 460 | | | | | | | 22.1 |
| 480 | | | | | | | 24.8 |

| AmnonDrip 20, 3.8l/h, W.T 1.0-1.2mm, ID 17.7 | | | | | | | |
|--|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Lateral uzunluğu | Damlatıcı aralığı (cm) | | | | | | |
| | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 |
| 20 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| 40 | 2.6 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| 60 | 6.8 | 3.1 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.3 |
| 80 | 13.5 | 6.1 | 3.5 | 2.2 | 1.6 | 1.2 | 0.6 |
| 100 | 23.3 | 10.6 | 6 | 3.9 | 2.7 | 2 | 1 |
| 120 | | 16.6 | 9.4 | 6.1 | 4.4 | 3.2 | 1.6 |
| 140 | | 24.4 | 13.9 | 9.1 | 6.4 | 4.7 | 2.4 |
| 160 | | | 19.6 | 12.7 | 9 | 6.7 | 3.4 |
| 180 | | | 26.5 | 17.2 | 12.2 | 9.1 | 4.6 |
| 200 | | | | 22.6 | 16 | 11.9 | 6.1 |
| 220 | | | | | 20.5 | 15.3 | 7.8 |
| 240 | | | | | 25.9 | 19.2 | 9.8 |
| 260 | | | | | | 23.7 | 12.1 |
| 280 | | | | | | | 14.7 |
| 300 | | | | | | | 17.7 |
| 320 | | | | | | | 21 |
| 340 | | | | | | | 24.7 |

Kalın Duvarlı Basınç Ayarlı Düz Damlatıcılı Damla Sulama Borusu

AmnonDrip 23mm

Yük Kaybı(m) Lateral Uzunlukları (m), debi ve damlatıcı aralıkları(cm)ile ilgilidir.

| Amnon-23mm,0.5 l/h, W.T 1.0 mm, ID 20.8 | | | | | | | | AmnonDrip 23, 1.1 l/h, W.T 1.00mm, ID 20.8 | | | | | | | | AmnonDrip 23 1.6l/h, W.T 1.00mm, ID 20.8 | | | | | | | | AmnonDrip 23, 2.0l/h, W.T 1.00mm, ID 20.8 | | | | | | | |
|---|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|--|------|-------|------|------|-----|-----|-----|--|------|------|------|------|------|------|-----|---|------|------|------|------|------|------|-----|
| Damlatıcı aralığı (cm) | | | | | | | | Damlatıcı aralığı (cm) | | | | | | | | Damlatıcı aralığı (cm) | | | | | | | | Damlatıcı aralığı (cm) | | | | | | | |
| Lateral uzunluğu | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | Lateral uzunluğu | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | Lateral uzunluğu | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | Lateral uzunluğu | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 |
| 40 | 0.1 | | | | | | | 40 | 0.2 | 0.1 | | | | | | 40 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | | | | | 40 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| 60 | 0.2 | 0.1 | | | | | | 60 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | | | | 60 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | 60 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 80 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | 80 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | 80 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 80 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| 100 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | 100 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 2 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 100 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
| 120 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | 120 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 120 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 120 | 4.3 | 2 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
| 140 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | | 140 | 2.7 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 140 | 4.6 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 140 | 6.4 | 3 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.4 |
| 160 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 160 | 3.7 | 1.7 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 160 | 6.4 | 3 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 160 | 9 | 4.2 | 2.5 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.5 |
| 180 | 1.9 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 180 | 4.9 | 2.3 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 180 | 8.7 | 4 | 2.3 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 180 | 12.1 | 5.7 | 3.3 | 2.2 | 1.6 | 1.2 | 0.6 |
| 200 | 2.4 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 200 | 6.4 | 3 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 200 | 11.3 | 5.3 | 3.1 | 2 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 200 | 15.9 | 7.5 | 4.4 | 2.9 | 2.1 | 1.6 | 0.8 |
| 220 | 3 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 220 | 8.1 | 3.8 | 2.2 | 1.4 | 1 | 0.8 | 0.4 | 220 | 14.4 | 6.7 | 3.9 | 2.6 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | 220 | 20.4 | 9.5 | 5.6 | 3.7 | 2.7 | 2 | 1 |
| 240 | 3.7 | 1.7 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 240 | 10.1 | 4.7 | 2.7 | 1.8 | 1.3 | 1 | 0.5 | 240 | 18.1 | 8.4 | 4.9 | 3.2 | 2.3 | 1.7 | 0.9 | 240 | 25.3 | 12 | 7 | 4.6 | 3.3 | 2.5 | 1.3 |
| 260 | 4.5 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 260 | 12.3 | 5.7 | 3.3 | 2.2 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 260 | 22.2 | 10.4 | 6 | 4 | 2.8 | 2.1 | 1.1 | 260 | | 14.8 | 8.7 | 5.7 | 4.1 | 3.1 | 1.6 |
| 280 | 5.3 | 2.5 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 280 | 14.9 | 7 | 4 | 2.7 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | 280 | | 12.6 | 7.3 | 4.8 | 3.4 | 2.6 | 1.3 | 280 | | 18 | 10.6 | 7 | 5 | 3.7 | 1.9 |
| 300 | 6.3 | 2.9 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 300 | 17.8 | 8.3 | 4.8 | 3.2 | 2.3 | 1.7 | 0.9 | 300 | | 15.1 | 8.8 | 5.8 | 4.1 | 3.1 | 1.6 | 300 | | 21.7 | 12.7 | 8.4 | 6 | 4.5 | 2.3 |
| 320 | 7.4 | 3.4 | 2 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 320 | 21 | 9.8 | 5.7 | 3.7 | 2.7 | 2 | 1 | 320 | | 17.9 | 10.5 | 6.9 | 4.9 | 3.7 | 1.9 | 320 | | 25.5 | 15.5 | 9.9 | 7.1 | 5.3 | 2.8 |
| 340 | 8.5 | 4 | 2.3 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 340 | 24.5 | 11.5 | 6.7 | 4.4 | 3.1 | 2.3 | 1.2 | 340 | | 21 | 12.3 | 8.1 | 5.8 | 4.3 | 2.2 | 340 | | | 17.7 | 11.7 | 8.3 | 6.3 | 3.2 |
| 360 | 9.8 | 4.6 | 2.7 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 360 | | 13.3 | 7.8 | 5.1 | 3.6 | 2.7 | 1.4 | 360 | | 24.4 | 14.3 | 9.4 | 6.7 | 5 | 2.6 | 360 | | | 20.7 | 13.6 | 9.7 | 7.3 | 3.8 |
| 380 | 11.2 | 5.2 | 3 | 2 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 380 | | 15.3 | 8.9 | 5.9 | 4.2 | 3.1 | 1.6 | 380 | | | 16.5 | 10.9 | 7.7 | 5.8 | 3 | 380 | | | 23.3 | 15.8 | 11.2 | 8.5 | 4.4 |
| 400 | 12.8 | 5.9 | 3.5 | 2.3 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 400 | | 17.5 | 10.2 | 6.7 | 4.8 | 3.6 | 1.8 | 400 | | | 18.9 | 12.5 | 8.9 | 6.7 | 3.4 | 400 | | | 25.4 | 18.1 | 12.9 | 9.7 | 5 |
| 420 | 14.4 | 6.7 | 3.9 | 2.6 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | 420 | | 19.8 | 11.6 | 7.6 | 5.4 | 4.1 | 2.1 | 420 | | | 21.6 | 14.2 | 10.1 | 7.6 | 3.9 | 420 | | | | 20.7 | 14.8 | 11.1 | 5.7 |
| 440 | 16.2 | 7.5 | 4.4 | 2.9 | 2 | 1.5 | 0.8 | 440 | | 22.4 | 13.1 | 8.6 | 6.1 | 4.6 | 2.4 | 440 | | | 24.5 | 16.1 | 11.5 | 8.6 | 4.4 | 440 | | | | 23.4 | 16.7 | 12.6 | 6.5 |
| 460 | 18.1 | 8.4 | 4.9 | 3.2 | 2.3 | 1.7 | 0.9 | 460 | | 25.22 | 14.7 | 9.7 | 6.9 | 5.2 | 2.7 | 460 | | | | 18.1 | 12.9 | 9.7 | 5 | 460 | | | | 25.1 | 18.8 | 14.2 | 7.3 |
| 480 | 9.4 | 5.5 | 3.6 | 2.5 | 1.9 | 1 | 1 | 480 | | | 16.5 | 10.8 | 7.7 | 5.8 | 3 | 480 | | | | 20.3 | 14.5 | 10.9 | 5.6 | 480 | | | | | 21.2 | 15.9 | 8.2 |
| 500 | | 10.4 | 6.1 | 4 | 2.8 | 2.1 | 1.1 | 500 | | | 18.4 | 12.1 | 8.6 | 6.5 | 3.3 | 500 | | | | 22.7 | 16.2 | 12.2 | 6.3 | 500 | | | | | 23.7 | 17.8 | 9.2 |



| AmnonDrip 23 2.2l/h, W.T 1.00mm, ID 20.8 | | | | | | | | AmnonDrip 23 3.8l/h, W.T 1.00mm, ID 20.8 | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|--|------|------|------|------|------|------|------|---|
| Damlatıcı aralığı (cm) | | | | | | | | Damlatıcı aralığı (cm) | | | | | | | | |
| Lateral uzunluğu | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | Lateral uzunluğu | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | |
| 40 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | | | | 40 | 0.2 | 0.1 | | | | | | |
| 60 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | | 60 | 2 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 80 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 80 | 4.2 | 2 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | |
| 100 | 3.2 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 100 | 7.4 | 3.5 | 2 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | |
| 120 | 5 | 2.4 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 120 | 11.9 | 5.6 | 3.2 | 2.1 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | |
| 140 | 7.4 | 3.5 | 2 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0.4 | 140 | 17.8 | 8.4 | 4.9 | 3.2 | 2.3 | 1.7 | 0.9 | |
| 160 | 10.5 | 4.9 | 2.9 | 1.9 | 1.3 | 1 | 0.5 | 160 | 25.5 | 11.9 | 7 | 4.6 | 3.3 | 2.5 | 1.3 | |
| 180 | 14.2 | 6.6 | 3.9 | 2.5 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | 180 | | 16.3 | 9.5 | 6.3 | 4.5 | 3.4 | 1.8 | |
| 200 | 18.7 | 8.8 | 5.1 | 3.4 | 2.4 | 1.8 | 0.9 | 200 | | 21.7 | 12.6 | 8.3 | 6 | 4.5 | 2.3 | |
| 220 | 24 | 11.2 | 6.5 | 4.3 | 3.1 | 2.3 | 1.2 | 220 | | | 16.4 | 10.8 | 7.7 | 5.8 | 3 | |
| 240 | | 14.1 | 8.2 | 5.4 | 3.9 | 2.9 | 1.5 | 240 | | | 20.7 | 13.7 | 9.8 | 7.3 | 3.8 | |
| 260 | | 17.5 | 10.2 | 6.7 | 4.8 | 3.6 | 1.9 | 260 | | | | 17 | 12.1 | 9.1 | 4.7 | |
| 280 | | 21.3 | 12.4 | 8.2 | 5.8 | 4.4 | 2.3 | 280 | | | | 20.8 | 14.8 | 11.2 | 5.8 | |
| 300 | | 25.6 | 14.9 | 9.8 | 7 | 5.3 | 2.7 | 300 | | | | | 25.1 | 18 | 13.5 | 7 |
| 320 | | | 17.8 | 11.7 | 8.4 | 6.3 | 3.2 | | | | | | | | | |
| 340 | | | 21 | 13.8 | 9.8 | 7.4 | 3.8 | | | | | | | | | |
| 360 | | | 24.5 | 16.1 | 11.4 | 8.6 | 4.5 | | | | | | | | | |
| 380 | | | | 18.6 | 13.3 | 9.9 | 5.2 | | | | | | | | | |
| 400 | | | | 21.4 | 15.2 | 11.5 | 5.9 | | | | | | | | | |
| 420 | | | | 24.4 | 17.4 | 13.1 | 6.8 | | | | | | | | | |
| 440 | | | | | 19.8 | 14.8 | 7.7 | | | | | | | | | |
| 460 | | | | | 22.3 | 16.8 | 8.7 | | | | | | | | | |
| 480 | | | | | 25 | 18.8 | 9.7 | | | | | | | | | |
| 500 | | | | | | 21.1 | 10.9 | | | | | | | | | |