



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI 050894-TSE-01/01
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 30.03.2011
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 30.03.2022
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI JAIN SULAMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ HACI SABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATATÜRK BULVARI
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER NO:48 TR-01350 SARIÇAM ADANA/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI JAIN SULAMA SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ HACI SABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATATÜRK BULVARI
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE NO:48 TR-01350 SARIÇAM ADANA / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 14.11.01/TSE-15272
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI JAIN
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN ISO 9261 (Eski no: TS ISO 9261) / 23.01.2007
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

TARIMSAL SULAMA DONANIMLARI-DAMLATICILAR VE DAMLAMA BORUSU

- Tekrar kullanılabilen, basınç düzenleyicili, düşük basınçta işletme tipi normal, laterale boylamasına geçik damlama borusu
- Tekrar kullanılabilen, basınç düzenleyicili, düşük basınçta işletme tipi normal, laterale boylamasına geçik,normal çok çıkışlı damlama borusu
- Tekrar kullanılabilen, basınç düzenleyicisiz, düşük basınçta işletme tipi normal, laterale boylamasına geçik damlama borusu
- Tekrar kullanılabilen, basınç düzenleyicisiz, düşük basınçta işletme tipi normal, laterale boylamasına geçik normal çok çıkışlı damlama borusu
- Tekrar kullanılmayan, basınç düzenleyicisiz, düşük basınçta işletme tipi normal, laterale boylamasına geçik damlama borusu
- Basınç düzenleyicili, düşük basınçta işletme tipi normal, lateral üzerine geçik damlama borusu

e-imzalı/e-signed

03.03.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
FATİH KURT

TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendiren ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazınmaz ve silinti yapılamaz.

TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ Adres: Yakapınar Mah. D-400 Bulvarı No.174 Yüreğir * Telefon: 03224581940-41* Faks: 03224588243

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 68 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

